

## WYKAZ NAWIERZCHNI DRÓG TRASA NR 600

600	Y	Olsztyn - Zrębice - Siedlec - Źródła Zygmunta - Złoty Potok - Ponik (Janów) - L. Dziadówki - Sygontka - L. Stawki - Stawki - Wola Mokrzejska - Dąbek - Milionów - Św. Anna								
Nr trasy pkt.	kolor [km]	Przebieg	km	naw. istn.	szer. istn.	naw. proj.	szer. proj.	asfalt + tłuczeń	1 warstwa żwir - pow. [m <sup>2</sup> ]	2 warstwy
<b>Gmina Olsztyn (od km 0,0 do km 9,6)</b>										
1	0,00	Olsztyn, Rynek, wylot drogi nr 46 od strony Częstochowy, ruch okrężny wokół Rynku, wyjazd na południe, przyjazd od strony wschodniej								
1a	0,00	Olsztyn, Rynek, wylot drogi nr 46 od strony Jędzrejowa, z powrotem: w lewo drogą nr 46		asf.						
2	0,12	tam: wyjazd z Rynku ulicą na południe; z powrotem: w prawo wokół Rynku	(0,116)	asf.						
2a	0,12	z powrotem: w lewo wokół Rynku	0,116	asf.						
3	0,28	z prawej wylot ulicy, z lewej wylot drogi	0,160	asf.						
4	0,32	z lewej wylot ulicy	0,049	asf.						
5	0,58	z prawej wylot ulicy, z lewej wylot drogi	0,251	asf.						
6	0,88	znaki odstępowe	0,308	asf.						
7	1,22	G. Biakło, parking, w lewo w skos drogą	0,341	asf.						
8	1,45	znaki odstępowe	0,230	żwir						
9	1,69	znaki odstępowe	0,231	żwir						
10	1,91	w lewo drogą	0,224	żwir						
11	2,11	w prawo drogą	0,196	grunt						
12	2,44	w lewo drogą	0,337	żwir						
13	2,77	wyłoty bocznych dróg	0,328	żwir						
14	2,87	rez. "Sokole Góry", z prawej wylot drogi do rezerwatu	0,103	grunt						
15	2,95	wyłoty bocznych dróg	0,080	grunt						
18	3,65	rez. "Sokole Góry", skrzyżowanie szlaków	0,222	grunt						
19	3,74	rez. "Sokole Góry", skrzyżowanie z trasą nr 595	0,090	grunt						
20	3,90	w lewo drogą	0,167	grunt						
21	4,21	skrzyżowanie ze skośną przecinką	0,308	grunt						
22	4,47	na rozwidleniu w prawo drogą	0,259	grunt						
23	4,59	w prawo drogą	0,119	grunt						
24	4,72	skrzyżowanie z drogą	0,135	grunt						
25	4,88	z lewej wylot drogi	0,152	grunt						
26	5,05	z prawej wylot drogi	0,169	grunt						
27	5,14	rozwidlenie tras rowerowych, w prawo w skos drogą, z lewej dochodzi trasa nr 601	0,093	grunt						
28	5,23	z prawej dochodzi główna droga	0,093	grunt						
29	5,39	skrzyżowanie dróg	0,157	grunt						
30	5,63	Skalki Św. Idziego, znaki odstępowe	0,245	grunt						
31	5,88	skraj lasu, wyłoty bocznych dróg	0,242	grunt						
32	6,08	z lewej wylot drogi	0,201	grunt	3,0	żwir	3,0			603,1
33	6,19	Źródło Św. Idziego, znaki odstępowe	0,117	grunt	3,0	żwir	3,0			351,6
		miejsce odpoczynkowe - 7,0 x 10,0 m		grunt		żwir			70,0	
34	6,42	Kapliczka Św. Idziego, znaki odstępowe	0,226	grunt	3,0	żwir	3,0			677,3
35	6,80	w lewo ulicą	0,380	grunt	3,0	żwir	3,0			1139,5
36	6,92	z prawej wylot ulicy	0,125	asf.						
37	7,13	w prawo ul. Żarecką	0,207	asf.						
38	7,35	Zrębice, kościół, w lewo w skos drogą	0,222	asf.						
39	7,51	na rozwidleniu w prawe odgańczenie	0,157	żwir	3,0	żwir	3,0			469,6
40	7,67	z lewej wylot drogi	0,161	żwir	3,0	żwir	3,0			482,2
41	7,84	na podjeździe z prawej wylot drogi	0,166	żwir						
42	8,11	znaki odstępowe	0,268	żwir						
43	8,39	znaki odstępowe	0,286	żwir						
43a	8,49	naroznik lasu	0,100	żwir						
44	8,55	na skraju lasu znaki odstępowe	0,054	grunt						
45	8,94	za linią energetyczną z lewej wylot drogi	0,395	grunt						
46	9,20	Oaza Michalika, z lewej wylot drogi	0,260	grunt						
47	9,64	skrzyżowanie dróg	0,440	grunt	3,0	żwir	3,0			1050,0
	<b>Razem</b>		<b>9,640</b>						<b>70,0</b>	<b>4773,3</b>

Nr trasy pkt.	kolor [km]	Przebieg	km	naw. istn.	szer. istn.	naw. proj.	szer. proj.	asfalt + tłuczeń	1 warstwa	2 warstwy
									żwir - pow. [m <sup>2</sup> ]	
<b>Gmina Janów (od km 9,6 do km 29,2)</b>										
48	9,87	zakręt drogi w lewo, z prawej wylot drogi	0,229	żwir						
49	9,99	zakręt drogi w prawo, początek ulicy	0,116	żwir						
50	10,23	z lewej wylot drogi	0,240	asf.						
51	10,55	z lewej wyloty dwóch dróg	0,323	asf.						
52	10,85	<b>Brus</b> , w prawo drogą	0,303	asf.						
53	11,16	z lewej wylot drogi	0,311	asf.						
54	11,25	z lewej wylot drogi	0,088	asf.						
55	11,36	z lewej wylot drogi	0,109	asf.						
56	11,63	znaki odstępowe	0,273	asf.						
57	11,94	znaki odstępowe	0,304	asf.						
58	12,23	wyloty bocznych dróg	0,296	asf.						
59	12,36	z lewej wylot drogi	0,130	asf.						
60	12,66	znaki odstępowe	0,299	asf.						
61	12,94	w lewo główną drogą	0,283	asf.						
62	12,97	<b>Siedlec</b> , z prawej wylot ulicy, w którą skręca trasa	0,025	asf.						
63	13,29	Trzy Jesiony, z lewej wylot drogi	0,320	asf.						
64	13,77	wyloty bocznych dróg	0,480	asf.						
65	14,07	<b>Krzyże</b> , skrzyżowanie z ul. Źródlaną i ul. Tartaczną	0,302	asf.						
66	14,61	wyloty bocznych dróg	0,537	asf.						
67	15,08	z lewej wylot drogi	0,471	asf.						
68	15,36	wyloty bocznych dróg	0,283	asf.						
69	15,72	z lewej wylot drogi	0,357	asf.						
70	16,19	wyloty bocznych dróg	0,473	asf.						
71	16,36	z prawej wylot drogi	0,171	asf.						
72	16,42	<b>Źródła Zygmunta, parking</b> , w lewo w tył ścieżką	0,061	asf.						
73	16,46	w prawo ścieżką	0,038	żwir						
74	16,58	z prawej wylot ścieżki	0,122	żwir						
75	16,71	w lewo ścieżką, z prawej wylot ścieżki	0,123	żwir						
76	16,72	w prawo w tył ścieżką, z lewej wylot drogi	0,017	żwir						
77	16,95	znaki odstępowe	0,230	żwir						
78	17,18	z prawej z tyłu wylot ścieżki	0,230	żwir						
79	17,39	w prawo drogą	0,208	żwir						
80	17,63	z prawej z tyłu wylot drogi	0,236	żwir						
81	17,87	z prawej wylot drogi	0,248	żwir						
82	18,10	znaki odstępowe	0,225	żwir						
83	18,28	w lewo w skos ścieżką przed wylotem drogi na drogę nr 793	0,178	żwir						
84	18,41	<b>Kołaczew, młyn</b> , skrzyżowanie z drogą nr 793 za zakrętem ścieżki w prawo	0,131	żwir						
85	18,54	w lewo ścieżką, z prawej wylot ścieżki	0,135	żwir						
86	18,60	w lewo ścieżką, z prawej wylot ścieżki	0,060	żwir						
87	18,74	<b>Grota Niedźwiedzia</b> , w lewo ścieżką, trasa	0,132	żwir						
88	18,80	w lewo ścieżką, z prawej wylot ścieżki	0,065	żwir						
89	18,94	w prawo ścieżką	0,134	żwir						
90	19,27	<b>Złoty Potok, miejsce do biwakowania</b> , skrzyżowanie ścieżki z drogą do biwaku	0,334	żwir						
91	19,40	zakręt ścieżki w lewo, na wprost odchodzi boczna ścieżka	0,136	żwir						
92	19,69	w prawo poboczem przy wylocie ścieżki na drogę	0,281	żwir						
93	19,70	<b>Złoty Potok, rez. "Parkowe"</b> , w prawo	0,019	pl.bet.						
94	19,84	z lewej wylot ulicy, po prawej parking	0,136	asf.						
		miejsce odpoczynkowe - 14,0 x 5,0 m							70,0	
95	19,94	<b>Złoty Potok, hotel</b> , zakręt ul. Wrzoska w lewo	0,099	asf.						
96	20,17	zakręt ul. Wrzoska w prawo, z lewej wylot drogi	0,228	asf.						
97	20,22	w lewo w skos uliczką	0,048	asf.						
98	20,29	w lewo w skos alejką	0,075	asf.						
99	20,33	<b>Złoty Potok, kościół</b> , pl. Św. Jana Chrzciciela, w prawo w skos ul. Wenikajtisa	0,037	k.bet.						
100	20,54	z prawej wylot uliczki	0,207	k.bet.						
101	20,78	w prawo drogą wzdłuż ogrodzenia	0,243	asf.						
102	21,04	w lewo drogą wzdłuż ogrodzenia	0,257	żwir						
103	21,25	<b>Złoty Potok, pałac</b> , po lewej brama, z prawej wylot drogi	0,217	żwir						
104	21,63	w lewo drogą wzdłuż ogrodzenia	0,374	grunt						
105	21,78	w prawo drogą	0,150	żwir						
106	21,87	z prawej wylot drogi	0,093	żwir						

Nr trasy pkt.	kolor [km]	Przebieg	km	naw. istn.	szer. istn.	naw. proj.	szer. proj.	asfalt + tłuczeń	1 warstwa	2 warstwy
									żwir - pow. [m <sup>2</sup> ]	
107	22,25	<b>Ponik</b> , skrzyżowanie z drogą nr 46, dalej prosto ulicą (w lewo do Janowa 0,6 km)	0,377	asf.						
108	22,49	w lewo ul. Mostową	0,245	asf.						
109	22,67	w prawo ul. Sosnową	0,183	asf.						
110	22,83	znaki odstępowe	0,153	grunt						
111	23,12	znaki odstępowe	0,295	grunt						
112	23,40	skrzyżowanie dróg	0,280	grunt						
113	23,65	znaki odstępowe	0,250	grunt						
114	23,90	w prawo drogą	0,245	grunt						
115	24,09	z lewej wylot drogi	0,197	grunt						
116	24,13	<b>Za Groblą</b> , z prawej wylot drogi	0,039	grunt						
117	24,38	z lewej wylot drogi	0,251	grunt						
118	24,63	z lewej wylot drogi	0,247	grunt						
119a	24,94	brama do ośrodka wypoczynkowego	0,313	grunt						
120	25,05	w prawo drogą	0,110	żwir						
121	25,39	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,342	żwir						
122	25,61	w lewo drogą, z prawej dochodzi trasa nr 594	0,213	żwir						
123	25,73	<b>L. Dziadówka</b> , w lewo drogą	0,126	żwir						
124	25,92	przy stodole w lewo drogą	0,184	grunt						
125	26,30	wyloty bocznych dróg	0,379	żwir						
126	26,39	z prawej wylot drogi	0,096	żwir						
127	26,69	znaki odstępowe	0,300	żwir						
128	27,04	<b>Stawy Krasianów</b> , wyloty bocznych dróg	0,350	żwir						
129	27,28	wyloty bocznych dróg	0,242	żwir						
130	27,62	wyloty bocznych dróg	0,340	żwir						
131	28,06	wyloty bocznych dróg	0,437	żwir						
132	28,35	w lewo drogą	0,287	żwir						
133	28,63	<b>Dęby nad Wiercicą</b> , z prawej wylot drogi	0,279	asf.						
134	28,86	z prawej wylot drogi	0,234	asf.						
135	29,13	<b>Sygontka - Pod Lasem</b> , w prawo drogą	0,272	asf.						
	<b>Razem</b>		<b>19,493</b>						<b>70,0</b>	
<b>Gmina Przyrów (od km 29,2 do km 42,0)</b>										
136	29,27	wyloty bocznych dróg	0,135	asf.						
137	29,45	z lewej wylot drogi	0,179	asf.						
138	29,52	w lewo w skos ul. Fabryczną	0,071	asf.						
139	29,64	z lewej wylot drogi	0,126	żwir	4,0	asf.	4,0	512,9		
140	29,76	<b>Sygontka</b> , z prawej wylot ul. Krótkiej	0,111	żwir	4,0	asf.	4,0	453,8		
141	30,15	zakręt drogi w lewo, znaki odstępowe	0,398	żwir	4,0	asf.	4,0	1602,0		
141a	30,34	początek zabudowań	0,186	żwir	4,0	asf.	4,0	755,1		
142	30,42	przed przejazdem kolejowym wyloty bocznych dróg	0,077	asf.						
143	30,48	<b>Niebieskie Źródła</b> , w prawo drogą	0,062	asf.						
		miejsce odpoczynkowe - 10,0 x 6,0 m					+ dojazd		120,0	
144	30,77	w lewo drogą	0,291	żwir						
145	31,06	znaki odstępowe	0,286	żwir						
146	31,34	w lewo drogą	0,286	żwir						
147	31,66	<b>Zalesice, PKS</b> , w prawo drogą nr 793	0,323	asf.						
148	32,03	znaki odstępowe	0,362	asf.						
149	32,41	<b>L. Stawki</b> , w lewo drogą	0,384	asf.						
		<b>kościół w Przyrowie</b> - miejsce odpoczynkowe - 10,0 x 6,0 m							63,0	
150	32,64	znaki odstępowe	0,230	pt.bet.						
151	32,99	z lewej wylot drogi	0,354	pt.bet.						
152	33,57	wyloty bocznych dróg	0,571	pt.bet.						
153	34,11	w prawo drogą	0,550	pt.bet.						
154	34,66	<b>rez. "Wielki Las"</b> , wyloty bocznych dróg	0,543	żwir						
155	35,04	wyloty bocznych dróg	0,380	żwir						
156	35,31	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,269	żwir						
157	35,53	z prawej wylot drogi	0,218	żwir						
158	35,83	w lewo drogą	0,307	żwir						
159	36,08	wyloty bocznych dróg	0,246	żwir						
160	36,37	wyloty bocznych dróg	0,288	żwir						
161	36,62	wyloty bocznych dróg	0,258	żwir						
162	36,96	<b>rozwidlenie tras rowerowych</b> , skrzyżowanie dróg	0,333	żwir						
163	37,03	z lewej wylot drogi	0,070	żwir						
164	37,38	znaki odstępowe	0,352	żwir						
165	37,74	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,362	żwir						
166	37,94	z prawej wylot drogi	0,204	żwir						
167	38,41	<b>Stawki</b> , w lewo drogą	0,463	żwir						

Nr trasy pkt.	kolor [km]	Przebieg	km	naw. istn.	szer. istn.	naw. proj.	szer. proj.	asfalt + tłuczeń	1 warstwa	2 warstwy
									zwir - pow. [m <sup>2</sup> ]	zwir - pow. [m <sup>2</sup> ]
167a	38,57	początek zjazdu	0,164	żwir						
168a	38,81	zakręt drogi w prawo	0,237	żwir						
169	38,95	zakręt drogi w lewo, z prawej wyloty bocznej drogi	0,140	żwir						
170	39,34	w prawo drogą	0,392	żwir						
171	39,65	wyloty bocznych dróg, dalej ul. Słoneczną	0,315	żwir						
172	39,93	znaki odstępowe	0,277	asf.						
173	40,18	<b>Wola Mokrzeska</b> , w lewo drogą nr 786,	0,250	asf.						
174	40,35	w prawo w skos ul. Leśną	0,171	asf.						
175	40,45	z prawej wylot drogi	0,096	asf.						
176	40,80	znaki odstępowe	0,353	asf.						
177	41,10	zakręt drogi w prawo	0,295	asf.						
178	41,50	znaki odstępowe	0,403	asf.						
179	41,89	<b>Skałka Krasicka</b> , znaki odstępowe	0,386	asf.						
		<b>razem proj. asfalt</b>	<b>0,821</b>							
		<b>Razem</b>	<b>13,575</b>					<b>3323,8</b>	<b>183,0</b>	
<b>Gmina Dąbrowa Zielona (od km 42,0 do km 49,1)</b>										
180	42,35	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,460	asf.						
181	42,66	<b>Dąbek</b> , wyloty bocznych dróg	0,310	asf.						
		miejsce odpoczynkowe - 9,0 x 10,0 m		żwir	3,0	żwir	3,0		90,0	
182	42,83	w prawo drogą	0,173	asf.						
183	42,97	z lewej wylot drogi	0,143	żwir						
184	43,27	z prawej wylot drogi	0,296	żwir						
185	43,67	<b>Dąbek, ścieżka do mogiły</b> , znaki odstępowe	0,402	żwir						
186	44,06	z prawej z tyłu wylot drogi	0,386	żwir						
187	44,28	wyloty bocznych dróg	0,220	żwir	3,0	asfalt	3,0	669,0		
188	44,52	znaki odstępowe	0,244	żwir	3,0	asfalt	3,0	742,9		
189	44,79	wyloty bocznych dróg	0,265	żwir	3,0	asfalt	3,0	804,3		
190	45,14	znaki odstępowe - druga warstwa tłucznia 12 cm	0,349	żwir	3,0	asfalt	3,0	1056,7		90,0
191	45,45	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,318	żwir	3,0	asfalt	3,0	963,7		
192a	45,63	skraj zabudowań	0,179	żwir	3,0	asfalt	3,0	546,0		
193	46,02	<b>Milionów</b> , z prawej wylot drogi	0,385	żwir						
194	46,19	wyloty bocznych dróg	0,173	żwir						
195	46,44	wyloty bocznych dróg	0,246	żwir						
196	46,66	zakręt drogi w prawo, wyloty bocznych dróg	0,225	żwir						
197	46,90	<b>Knieja, parking</b> , w lewo drogą	0,239	żwir						
		miejsce odpoczynkowe - 14,0 x 4,0 m							56,0	
		droga dojazdowa dł. 100 m		grunt						
198	46,98	z prawej dochodzi droga nr 786	0,082	żwir						
199	47,48	z lewej wyloty bocznych dróg	0,498	asf.						
200	48,07	z lewej wylot drogi	0,589	asf.						
201	48,46	z prawej wylot drogi	0,387	asf.						
202	48,80	znaki odstępowe	0,342	asf.						
		<b>Razem</b>	<b>6,910</b>					<b>4782,6</b>	<b>146,0</b>	<b>90,0</b>
<b>Gmina Przyrów (od km 49,1 do km 49,3)</b>										
203	49,09	<b>Św. Anna, skrzyżowanie</b> , zakręt w lewo przed	0,289	asf.						
204	49,27	<b>Św. Anna, sanktuarium</b> , z prawej wylot dojazdu	0,180	asf.						
		<b>Razem</b>	<b>0,470</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Łącznie</b>			<b>50,088</b>						<b>469,0</b>	<b>4863,328</b>