

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Część przedszkolna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.1+1.1*2.1+2.6*2.1	m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2.38*3.65*0.20	m <sup>3</sup>	1.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.737</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	węzeł sanitarny	2.76*6.0+0.4*0.9	m <sup>2</sup>	16.920	
		8.78*6.0	m <sup>2</sup>	52.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.737	m <sup>3</sup>	1.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.737</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- do 10 km wraz z utylizacją Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		1.737	m <sup>3</sup>	1.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.737</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty adaptacyjne</b>			
7	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.9*2.1*0.4	m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
8	KNR 0-27 d.1. 0162-02 2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		6.0*3.65	m <sup>2</sup>	21.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.900</b>
9	KNNR 7 d.1. 0703-03 2	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2- ścianki laminowane do w.c. z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		2.5*(6.0+1.2*4)	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
10	KNR 2-02 d.1. 0803-03 2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- na nowych ściankach	m <sup>2</sup>		
	łazienki	21.9*2	m <sup>2</sup>	43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
11	KNR 2-02 d.1. 1016-02 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02 d.1. 1017-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 0-19 d.1. 1024-08 2	Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych EI 30 szt 3: 150/2.10 , 110/2.10, 2.60/2.10	m <sup>2</sup>		
	analogia	1.5*2.1+1.1*2.3+2.6*2.1	m <sup>2</sup>	11.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.140</b>
14	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	po zamuro- wanych otworach	0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- pod malowanie emulsyjne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
2					
	tynki ścian	3.65*((9.0+6.0)*2+(6.0+8.78)*2+(6.0+2.76)*2+(6.0+2.76)*2+(6.0+3.4)*2+(8.3+10.55+10.55)*2)+2.5*(1.2*4*2+6.0*2)	m <sup>2</sup>	682.530	
	plytki	-(2.5*(6.0*2+2.76*2)-2.1*0.8)	m <sup>2</sup>	-42.120	
	lamperie	-2.0*((9.0+6.0)*2+(6.0+8.78)*2+(6.0+2.76)*2+(6.0+3.4)*2+(8.3+10.55+10.55)*2)+2.5*(1.2*4*2+6.0*2)	m <sup>2</sup>	-255.360	
	okna	-(1.47*2.25*8+4.6*2.12*2)	m <sup>2</sup>	-45.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.086</b>
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
2					
	sala nr 1	9.0*6.02+0.9*0.7	m <sup>2</sup>	54.810	
	sala nr 2	6.0*8.78+0.4*0.9	m <sup>2</sup>	53.040	
	węzeł sani- tarny	2.76*6.0+0.4*0.9	m <sup>2</sup>	16.920	
	pokój nau- czycielski	6.0*3.4+0.4*0.9	m <sup>2</sup>	20.760	
	sala nr 3	10.55*5.71	m <sup>2</sup>	60.241	
	szatnia	2.59*8.64	m <sup>2</sup>	22.378	
	korytarz ( nr 9 )	1.79*2.59+1.2*0.4	m <sup>2</sup>	5.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.265</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2					
	tynki ścian	3.65*((9.0+6.0)*2+(6.0+8.78)*2+(6.0+2.76)*2+(6.0+2.76)*2+(6.0+3.4)*2+(8.3+10.55+10.55)*2)+2.5*(1.2*4*2+6.0*2)	m <sup>2</sup>	682.530	
	okna	-(1.47*2.25*8+4.6*2.12*2)	m <sup>2</sup>	-45.964	
	plytki	-(2.5*(6.0*2+2.76*2)-2.1*0.8)	m <sup>2</sup>	-42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>594.446</b>
18	KNR 0-29	Izolacja powierzchni narażonych na wilgoć płynną folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0640-01				
2	analogia sanitariaty	16.92	m <sup>2</sup>	16.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.920</b>
19	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-03				
2		42.12	m <sup>2</sup>	42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.120</b>
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
2	węzeł sani- tarny	2.76*6.0+0.4*0.9	m <sup>2</sup>	16.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.920</b>
21	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-02				
2		53.08	m <sup>2</sup>	53.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.080</b>
22	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-04				
2		53.08	m <sup>2</sup>	53.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.080</b>
23	KNR-W 2-02	listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
2		(6.0+8.78)*2*0.8	m	23.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.648</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2	malowanie emulsyjne ścian	255.206	m <sup>2</sup>	255.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.206</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2	sufitów	233.265	m <sup>2</sup>	233.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.265</b>
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04				
2	lamperie	$2.0 * ((9.0 + 6.0) * 2 + (6.0 + 8.78) * 2 + (6.0 + 2.76) * 2 + (6.0 + 3.4) * 2 + (8.3 + 10.55 + 10.55) * 2) + 2.5 * (1.2 * 4 * 2 + 6.0 * 2)$	m <sup>2</sup>	363.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.360</b>